

Gafas certificadas de protección láser / EN 207 - EN 208 / Certified laser safety eyewear

Precios sin IVA ni portes para pago a 30 días o menor / Price without VAT or shipment, payment 30 days-net or less

[Web castellano](#)

Abr-23

[English web](#)

UV-Excímero (<400)	266 + 355 + 532 + 1064	VIS (400-700)	808/810	1 um (YAG, Fiber, Disc: 900-1100)	CO2
--------------------	------------------------	---------------	---------	-----------------------------------	-----

[Ir a "gafas de vidrio" / go to "glass eyewear"](#)

[Ir al catálogo de monturas / go to the catalogue of frames](#)

Plástico / Plastic

	Art.	VLT	EN207	Montura
1	PRO-EP-0327-ASTXL-01	~85%, yellow	180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB5Y (OD 10+) > 315 – 370 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 370 – 380 DIR LB5 + M LB5Y (OD 5+)	Astor XL (C)
2	PRO-EP-0378-WINDXL-51	~85%, yellow	180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 370 D LB6 + I LB7 + R LB6 + M LB7Y (OD 8+) > 370 – 380 DIRM LB5 (OD 5+)	Windor XL
3	PRO-EP-0368-ONTO-52	~76%, yellow	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 460 D LB6 + I LB7 + R LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 460 – 465 D LB6 + I LB7 + R LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 465 – 470 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 470 – 475 DIRM LB5 (OD 5+) > 475 – 480 DIRM LB4 (OD 4+) > 480 – 485 DIRM LB3 (OD 3+) > 485 – 490 DIRM LB2 (OD 2+) > 490 – 498 DIRM LB1 (OD 1+)	Ontor (C)
4	PRO-EP-0377-ONTO-52	~6%, red	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 380 D LB6+I LB7+R LB8+M LB7Y (OD 8+) > 380 – 390 DIRM LB5 (OD 5+) > 390 – 398 DIRM LB4 (OD 4+) > 398 – 412 DIRM LB3 (OD 3+) > 412 – 427 DIRM LB4 (OD 4+) > 427 – 440 DIRM LB5 (OD 5+) > 440 – 465 DIRM LB6 (OD 6+) > 465 – 488 DIM LB6 + R LB7 (OD 7+) > 488 – 540 DIRM LB6 (OD 6+) > 540 – 552 DIRM LB5 (OD 5+) > 552 – 590 DIRM LB3 (OD 3+) > 590 – 596 DIRM LB2 (OD 2+) > 596 – 605 DIRM LB1 (OD 1+)	Ontor (C)
5	PRO-EP-0390-ONTO-52	~11%, blue	180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 375 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 9+) > 375 – 380 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 380 – 385 DIRM LB6 (OD 6+) > 385 – 390 DIRM LB4 (OD 4+) > 390 – 395 DIRM LB2 (OD 2+) > 395 – 400 DIRM LB1 (OD 1+) 530 – 565 DIRM LB1 (OD 1+) > 565 – 571 DIRM LB2 (OD 2+) > 571 – 575 DIRM LB3 (OD 3+) > 575 – 580 DIRM LB5 (OD 5+) > 580 – 589 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 589 – 593 DIRM LB6 (OD 6+) > 593 – 595 DIRM LB5 (OD 5+) > 595 – 600 DIRM LB3 (OD 3+) > 600 – 620 DIRM LB2 (OD 2+) > 620 – 625 DIRM LB4 (OD 4+) > 625 – 630 DIRM LB5 (OD 5+) > 630 – 635 DIRM LB6 (OD 6+) > 635 – 640 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 640 – 655 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 655 – 660 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 660 – 665 DIRM LB6 (OD 6+) > 665 – 670 DIRM LB3 (OD 3+) > 670 – 674 DIRM LB2 (OD 2+) > 674 – 680 DIRM LB1 (OD 1+)	Ontor (C)
6	PRO-EP-0235-COMB-55.	~20%, emerald green	180 – 315 D LB7 + IR LB4 (OD 7+) > 315 – 385 DIR LB6 (OD 6+) 560 – 580 DIR LB1 (OD 1+) > 580 – 595 DIR LB2 (OD 2+) > 595 – 605 DIR LB3 (OD 3+) > 605 – 615 DIR LB4 (OD 4+) > 615 – 640 DIR LB5 (OD 5+) > 640 – 660 DIR LB6 (OD 6+) > 660 – 705 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 705 – 710 DIR LB6 (OD 6+) > 710 – 715 DIR LB5 (OD 5+) > 715 – 720 DIR LB4 (OD 4+) > 720 – 730 DIR LB3 (OD 3+) > 730 – 770 DIR LB2 (OD 2+) > 770 – 820 DIR LB1 (OD 1+)	Combor
7	PRO-EP-0247-ONTO-52	~61%, pink	180 – 315 D LB8 + IR LB4 (OD 8+) 750 – 755 DIR LB1 (OD 1+) 756 – 768 DIR LB2 (OD 2+) 769 – 780 DIR LB3 (OD 3+) 781 – < 800 DIR LB4 (OD 4+) 800 – 820 DIR LB5 (OD 5+) > 820 – 833 DIR LB4 (OD 4+) 834 – 843 DIR LB3 (OD 3+) 844 – 850 DIR LB2 (OD 2+)	Ontor (C)
8	PRO-EP-0246-WINDXL-51	~61%, pink	180 – 315 D LB8 + IR LB4 (OD 8+) 750 – 753 DIR LB1 (OD 1+) 754 – 768 DIR LB2 (OD 2+) 769 – 780 DIR LB3 (OD 3+) 781 – 799 DIR LB4 (OD 4+) 800 – 820 DIR LB5 (OD 5+) 821 – 833 DIR LB4 (OD 4+) 834 – 843 DIR LB3 (OD 3+) 844 – 850 DIR LB2 (OD 2+)	Windor XL

9	PRO-EP-0249- ONTO-01:	18%, brown	<u>180 – 315 D LB8 + IR LB4 (OD 8+)</u> <u>> 315 – 532 DIR LB4 + M LB4Y (OD 4+)</u> > 532 – 535 DIRM LB3 (OD 3+) > 535 – 542 DIRM LB2 (OD 2+) > 542 – 552 DIRM LB1 (OD 1+) 605 – 629 DIRM LB1 (OD 1+) > 629 – 635 DIRM LB2 (OD 2+) > 635 – 660 DIRM LB3 (OD 3+) 800 – 928 DIRM LB3 (OD 3+)	> 928 – 1038 DIR LB3 + M LB4Y (OD 4+) <u>> 1038 – 1070 DIRM LB3 (OD 3+)</u> EN208 10 W 2x10E-3J 532 RB4 0,1 W 2x10E-5J 630 – 635 RB2 1 W 2x10E-4J 636 – 662 RB3 0,1 W 2x10E-5J 663 – 666 RB2	Ontor (C)
10	PRO-EP-0249- TERM-01:				Terminator
11	PRO-EP-0380- RETR-21	~10%, green	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB4 (OD 10+)</u> <u>> 315 – 469 DIR LB6 + M LB7Y (OD 7+)</u> > 570 – 585 DIRM LB1 (OD 1+) > 585 – 597 DIRM LB2 (OD 2+) > 597 – 609 DIRM LB3 (OD 3+) > 609 – 616 DIRM LB4 (OD 4+)	> 616 – 630 DIRM LB5 (OD 5+) > 630 – 670 DIRM LB6 (OD 6+) > 670 – 675 DIRM LB5 (OD 5+) <u>> 807 – 845 DIRM LB4 (OD 4+)</u> > 945 – 1068 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 1068 – 1080 DIRM LB6 (OD 6+)	Retro
12	PRO-EP-0374- ONTO-52	~27%, green	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 465 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+)</u> <u>> 465 – 470 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)</u> > 470 – 478 DIRM LB5 (OD 5+) > 478 – 485 DIRM LB3 (OD 3+) > 485 – 493 DIRM LB2 (OD 2+) > 493 – 500 DIRM LB1 (OD 1+) > 618 – 629 DIRM LB1 (OD 1+) > 629 – 638 DIRM LB2 (OD 2+) > 638 – 643 DIRM LB3 (OD 3+) > 643 – 658 DIRM LB4 (OD 4+) > 658 – 664 DIRM LB3 (OD 3+) > 664 – 670 DIRM LB2 (OD 2+)	> 670 – 725 DIRM LB1 (OD 1+) > 725 – 754 DIRM LB2 (OD 2+) > 754 – 778 DIRM LB3 (OD 3+) > 778 – 800 DIRM LB4 (OD 4+) <u>> 800 – 825 DIRM LB5 (OD 5+)</u> > 825 – 850 DIRM LB6 (OD 6+) > 850 – 885 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 885 – 925 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 925 – 1075 D LB6 + IM LB9 + R LB8 (OD 9+) > 1075 – 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1080 – 1085 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1085 – 1095 DIRM LB6 (OD 6+) > 1095 – 1100 DIRM LB5 (OD 5+)	Ontor (C)
13	PRO-EP-0344- ONTO-52	~11%, brown	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 DR LB6 + I LB7 + M LB7Y (OD 7+)</u> > 532 – 536 DIRM LB6 (OD 6+) > 536 – 540 DIRM LB4 (OD 4+) > 540 – 544 DIRM LB3 (OD 3+) > 544 – 548 DIRM LB2 (OD 2+) > 548 – 554 DIRM LB1 (OD 1+) <u>> 689 – 705 DR LB6 + IM LB7 (OD 7+)</u> 740 – 760 DIRM LB2 (OD 2+) > 760 – 785 DIRM LB3 (OD 3+) > 785 – 810 DIRM LB4 (OD 4+) <u>> 810 – 840 DIRM LB5 (OD 5+)</u>	> 840 – 860 DIRM LB6 (OD 6+) > 860 – 895 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 895 – 925 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) > 925 – 1068 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+) 950 – 1060 D LB6 + IR LB8 + M LB10 (OD 10+) > 1068 – 1075 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1075 – 1082 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1082 – 1090 DIRM LB5 (OD 5+) > 1090 – 1100 DIRM LB4 (OD 4+) > 1100 – 1110 DIRM LB3 (OD 3+) > 1110 – 1135 DIRM LB2 (OD 2+) > 1135 – 1167 DIRM LB1 (OD 1+)	Ontor (C)
14	PRO-EP-0358- GLAD-20:	~28%, brown	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 534 D LB5 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> > 534 – 537 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) > 537 – 545 DIRM LB3 (OD 3+) > 545 – 552 DIRM LB2 (OD 2+) > 552 – 562 DIRM LB1 (OD 1+) 690 – 766 DIRM LB1 (OD 1+) > 766 – 815 DIRM LB2 (OD 2+) > 815 – 844 DIRM LB3 (OD 3+) > 845 – 865 DIRM LB4 (OD 4+) > 865 – 880 DIRM LB5 (OD 5+)	> 880 – 905 DIRM LB6 (OD 6+) > 905 – 939 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 939 – 1000 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 1000 – 1065 D LB7 + IR LB9 + M LB8Y (OD 9+) > 1065 – 1100 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 1100 – 1125 DIRM LB7 (OD 7+) > 1125 – 1150 DIRM LB6 (OD 6+) > 1150 – 1185 DIRM LB5 (OD 5+) > 1185 – 1235 DIRM LB4 (OD 4+) > 1235 – 1375 DIRM LB3 (OD 3+) > 1375 – 1744 DIRM LB2 (OD 2+) > 1744 – 1918 DIRM LB1 (OD 1+)	Gladiator (C)
15	PRO-EP-0358- SPEC-20:				Spector (C)
16	PRO-EP-0358- RETR-21:				Retro
17	PRO-EP-0273- ONTO-52.	15%, brown	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)</u> 533 – 538 DIRM LB5 (OD 5+) 539 – 542 DIRM LB4 (OD 4+) 543 – 545 DIRM LB3 (OD 3+) 546 – 550 DIRM LB2 (OD 2+) 551 – 558 DIRM LB1 (OD 1+) 622 – 648 DIRM LB1 (OD 1+) 649 – 660 DIRM LB2 (OD 2+) 661 – 696 DIRM LB3 (OD 3+) 697 – 708 DIRM LB4 (OD 4+) 709 – 716 DIRM LB5 (OD 5+) 717 – 722 DIRM LB6 (OD 6+)	723 – 729 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) 730 – 780 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) 781 – 815 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) 816 – 839 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) 840 – 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) 950 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) 1081 – 1087 DIRM LB6 (OD 6+) 1088 – 1098 DIRM LB5 (OD 5+) 1099 – 1109 DIRM LB4 (OD 4+) 1110 – 1123 DIRM LB3 (OD 3+) 1124 – 1141 DIRM LB2 (OD 2+) 1142 – 1170 DIRM LB1 (OD 1+) 4780 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)

18	PRO-EP-0275- ONTO-52:	~30%, green	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 380 D LB6 + IR LB8 + M LB7 (OD 8+) > 380 – 436 DIRM LB6 (OD 6+) 437 – 448 DIRM LB4 (OD 4+) 449 – 462 DIRM LB2 (OD 2+) 463 – 489 DIRM LB1 (OD 1+) 624 – 650 DIRM LB1 (OD 1+) 651 – 699 DIRM LB2 (OD 2+) 700 – 719 DIRM LB4 (OD 4+) 720 – 722 DIRM LB6 (OD 6+) 723 – 729 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)	730 – 765 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) > 765 – 769 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 769 – 820 DIRM LB5 (OD 5+) > 820 – 920 DIRM LB6 (OD 6+) > 920 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) 910 – 1075 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) 1076 – 1085 DIRM LB6 (OD 6+) 1086 – 1106 DIRM LB4 (OD 4+) 1107 – 1138 DIRM LB2 (OD 2+) 1139 – 1167 DIRM LB1 (OD 1+) 5165 – 11500 DI LB4 + R LB3 (OD 4+)	Ontor (C)
19	PRO-EP-0275- TERM-52.				Terminat or
20	PRO-EP-0276- ONTO-52.	~46%, green	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 380 – 420 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) > 420 – 429 DIRM LB5 (OD 5+) > 429 – 441 DIRM LB4 (OD 4+) > 441 – 450 DIRM LB3 (OD 3+) > 450 – 458 DIRM LB2 (OD 2+) > 458 – 460 DIRM LB1 (OD 1+) 663 – 705 DIRM LB1 (OD 1+) > 705 – 715 DIRM LB2 (OD 2+) > 715 – 721 DIRM LB3 (OD 3+) > 721 – 741 DIRM LB4 (OD 4+) > 741 – 753 DIRM LB3 (OD 3+) > 753 – 769 DIRM LB4 (OD 4+) > 769 – 793 DIRM LB5 (OD 5+) > 793 – 799 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+)	800 – 835 D LB5 + IR LB7Y + M LB8Y (OD 8+) > 835 – 840 D LB5 + IR LB7Y + M LB7 (OD 7+) > 840 – 842 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) > 842 – 849 DIRM LB5 (OD 5+) > 849 – 910 DIRM LB4 (OD 4+) > 910 – 949 DIRM LB5 (OD 5+) 950 – 1064 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) 970 – 1050 D LB5 + IR LB7Y + M LB7 (OD 7+) > 1064 – 1066 DIRM LB5 (OD 5+) > 1066 – 1077 DIRM LB4 (OD 4+) > 1077 – 1091 DIRM LB3 (OD 3+) > 1091 – 1110 DIRM LB2 (OD 2+) > 1110 – 1141 DIRM LB1 (OD 1+) > 5165 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
21	PRO-EP-0276- TERM-52.				Terminat or
22	PRO-EP-0277- ONTO-52	~42%, orange	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 532 – 534 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 534 – 536 DIRM LB6 (OD 6+) > 536 – 538 DIRM LB5 (OD 5+) > 538 – 540 DIRM LB4 (OD 4+)	> 540 – 542 DIRM LB3 (OD 3+) > 542 – 544 DIRM LB2 (OD 2+) > 544 – 548 DIRM LB1 (OD 1+) > 4000 – 4760 DIR LB2 (OD 2+) > 4760 – 5170 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 5170 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
23	PRO-EP-0277- TERM-52				Terminat or
24	PRO-EP-0278- ONTO-52:	~30%, light brown	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 532 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) 533 – 534 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 534 – 536 DIR LB6 (OD 6+) > 536 – 538 DIR LB5 (OD 5+) > 538 – 541 DIR LB4 (OD 4+) > 541 – 544 DIR LB3 (OD 3+) > 544 – 548 DIR LB2 (OD 2+) > 548 – 551 DIR LB1 (OD 1+) 682 – 727 DIR LB1 (OD 1+) > 727 – 759 DIR LB2 (OD 2+) > 759 – 785 DIR LB3 (OD 3+) > 785 – 799 DIR LB4 (OD 4+) 800 – 819 DIR LB4 (OD 4+)	> 819 – 851 DIR LB5 (OD 5+) > 851 – 882 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 882 – 924 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 924 – 1070 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) > 1071 – 1078 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1078 – 1080 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1080 – 1082 DIR LB6 (OD 6+) > 1082 – 1085 DIR LB5 (OD 5+) > 1085 – 1101 DIR LB4 (OD 4+) > 1101 – 1117 DIR LB3 (OD 3+) > 1117 – 1133 DIR LB2 (OD 2+) > 1133 – 1164 DIR LB1 (OD 1+) > 5140 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
25	PRO-EP-0278- TERM-52.				Terminat or
26	PRO-EP-0278- COMB-55.				Combor
27	PRO-EP-0345- ONTO-52	~11%, green	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 465 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 465 – 472 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 472 – 480 DIRM LB6 (OD 6+) > 480 – 484 DIRM LB5 (OD 5+) > 484 – 488 DIRM LB4 (OD 4+) > 488 – 494 DIRM LB3 (OD 3+) > 494 – 500 DIRM LB2 (OD 2+) > 500 – 512 DIRM LB1 (OD 1+) 650 – 730 DIRM LB1 (OD 1+) > 730 – 775 DIRM LB2 (OD 2+) > 775 – 805 DIRM LB3 (OD 3+)	> 805 – 835 DIRM LB4 (OD 4+) > 835 – 865 DIRM LB5 (OD 5+) > 865 – 890 DIRM LB6 (OD 6+) > 890 – 960 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 960 – 1050 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1050 – 1100 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1760 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 1760 – 1830 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 1830 – 1910 DIR LB2 (OD 2+) > 1910 – 2050 DIR LB1 (OD 1+) > 5200 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
28	PRO-EP-0279- ONTO-52.	~40%, purple- grey	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 380 DI LB6 + RM LB6Y (OD 6+) 955 – 966 DIRM LB3 (OD 3+)	967 – 1070 DIRM LB5 (OD 5+) 980 – 1064 DI LB6 + RM LB6Y (OD 6+) 5160 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)

29	PRO-EP-0281- ONTO-52	~56%, light grey	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 370 DIR LB6 + M LB6Y (OD 6+) 371 – 373 DIRM LB5 (OD 5+) 374 – 376 DIRM LB4 (OD 4+) 377 – 378 DIRM LB3 (OD 3+) 379 – 382 DIRM LB2 (OD 2+) 383 – 387 DIRM LB1 (OD 1+)	> 1400 – 1502 DIR LB1 (OD 1+) 1503 – 1651 DIR LB2 (OD 2+) 1652 – 1890 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) 1891 – 3000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) 3001 – 4758 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) 4759 – 11000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
30	PRO-EP-0282- ONTO-52.	~63%, green	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 380 D LB6 + I LB7 + RM LB8 (OD 8+) > 380 – 420 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) 421 – 438 DIRM LB4 (OD 4+) 439 – 451 DIRM LB2 (OD 2+) 452 – 461 DIRM LB1 (OD 1+) 695 – 740 DIRM LB1 (OD 1+) 741 – 804 DIRM LB2 (OD 2+) 805 – 840 DIRM LB4 (OD 4+)	> 840 – 890 DIRM LB5 (OD 5+) > 890 – 940 DIRM LB6 (OD 6+) > 940 – 1070 D LB6 + I LB7 + RM LB8 (OD 8+) 970 – 1065 D LB6+I LB7+R LB8+M LB9 (OD 9+) 1071 – 1080 DIRM LB6 (OD 6+) 1082 – 1100 DIRM LB4 (OD 4+) 1101 – 1132 DIRM LB2 (OD 2+) 1133 – 1160 DIRM LB1 (OD 1+) 5170 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
31	PRO-EP-0282- TERM-52.				Terminator
32	PRO-EP-0283- ONTO-52	~90%, clear	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 370 D LB6+I LB7+R LB8+M LB7Y (OD 8+)	371 – 380 DIRM LB5 (OD 5+) 5145 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
33	PRO-EP-0342- ONTO-52	~25%, grey	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) 800 – 1000 DIR LB1 (OD 1+) > 1000 – 1300 DIR LB2 (OD 2+) > 1300 – 1400 DIR LB3 (OD 3+)	> 1400 – 1430 DIR LB3 (OD 3+) > 1430 – 1530 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 1530 – 3000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 3000 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
34	PRO-EP-0158- STRA-24	~63%, yellow- greenish	190 – 315 D LB7 + IR LB4 (OD 7+) 760 – 790 DIR LB2 (OD 2+) > 790 – 810 DIR LB3 (OD 3+) > 810 – 840 DIR LB4 (OD 4+) > 840 – 860 DIR LB5 (OD 5+)	> 860 – 1030 DIR LB6 (OD 6+) > 1030 – 1065 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 1065 – 1070 DIR LB5 (OD 5+) > 1070 – 1095 DIR LB3 (OD 3+) > 1095 – 1100 DIR LB2 (OD 2+)	Strator
35	PRO-EP-0290- ONTO-52	~29%, brown	315 – 380 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) 380 – 460 DIR LB6 (OD 6+) 460 – 488 DIR LB5 (OD 5+) 488 – 498 DIR LB4 (OD 4+) 498 – 513 DIR LB3 (OD 3+) 513 – 526 DIR LB2 (OD 2+) 526 – 536 DIR LB1 (OD 1+) 650 – 670 DIR LB1 (OD 1+)	660 – 666 DIR LB2 (OD 2+) 670 – 676 DIR LB1 (OD 1+) 715 – 764 DIR LB1 (OD 1+) 764 – 801 DIR LB2 (OD 2+) 801 – 846 DIR LB3 (OD 3+) 846 – 897 DIR LB4 (OD 4+) 897 – 1064 DIR LB5 (OD 5+)	Ontor (C)
36	PRO-EP-0156-GLAD-20	~3,5%, grey	EN208 0,01W 2*10E-6J 400-700 RB1		Gladiator (C)
37	PRO-EP-0156-SPEC-20				Spector (C)
38	PRO-EP-0156-STAR-01.				Starlight (C)
39	PRO-EP-0318- ONTO-52	~25%, magenta	524 – 559 DIR LB1 (OD 1+) > 559 – 568 DIR LB2 (OD 2+) > 568 – < 572 DIR LB4 (OD 4+) 572 – 579 DR LB5 + I LB6 (OD 6+)	> 579 – 583 DIR LB4 (OD 4+) > 583 – 587 DIR LB2 (OD 2+) > 587 – 590 DIR LB1 (OD 1+)	Ontor (C)
40	PRO-EP-0337- ONTO-52.	~10%, purple	530 – 535 DIR LB2 (OD 2+) > 535 – 565 DIR LB3 (OD 3+) > 565 – 569 DIR LB4 (OD 4+)	> 569 – 572 D LB4 + IR LB5 (OD 5+) > 572 – 580 D LB4 + IR LB6 (OD 6+) > 580 – 600 D LB4 + IR LB7 (OD 7+)	Ontor (C)
41	PRO-EP-0336- ONTO-52.	~20%, purple	572 – 576 DIR LB3 (OD 3+) > 576 – 578 DIR LB4 (OD 4+)	> 578 – 580 D LB4 + IR LB5 (OD 5+) > 580 – 599 D LB4 + IR LB6 (OD 6+)	Ontor (C)
42	PRO-EP-0317- ONTO-52.	~25%, purple	580 – 590 D LB4 + IR LB6 (OD 6+)		Ontor (C)
43	PRO-EP-0340- ONTO-52	~40%, blue	585 – 605 DIR LB1 (OD 1+) > 605 – 616 DIR LB2 (OD 2+) > 616 – 621 DIR LB3 (OD 3+) > 621 – 624 DIR LB4 (OD 4+)	> 624 – 666 D LB4 + IR LB5 (OD 5+) > 666 – 680 DIR LB4 (OD 4+) > 680 – 720 D LB4 + IR LB5 (OD 5+)	Ontor (C)
44	PRO-EP-0338- ONTO-52.	~41%, green	610 – 625 DIRM LB1 (OD 1+) > 625 – 629 DIRM LB2 (OD 2+) > 629 – 635 DIRM LB3 (OD 3+) > 635 – 640 DIRM LB4 (OD 4+) > 640 – 643 DIRM LB6 (OD 6+) > 643 – 658 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 658 – 664 DIRM LB4 (OD 4+) > 664 – 668 DIRM LB3 (OD 3+) > 668 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 755 DIRM LB1 (OD 1+) > 755 – 785 DIRM LB2 (OD 2+)	> 785 – 815 DIRM LB3 (OD 3+) > 815 – 860 DIRM LB4 (OD 4+) > 860 – 910 DIRM LB5 (OD 5+) > 910 – 930 DIRM LB6 OD 6+ > 930 – 950 D LB6 + IRM LB7 OD 7+ > 950 – 1040 D LB6+I LB8+R LB7+M LB8 OD 8+ > 1041 – 1065 D LB6 + IRM LB7 OD 7+ > 1065 – 1073 DIRM LB6 OD 6+ > 1073 – 1083 DIRM LB5 OD 5+ > 1083 – 1095 DIRM LB4 OD 4+ > 1096 – 1100 DIRM LB3 OD 3+	Ontor (C)

45	PRO-EP-0384- ONTO-52	~62%, turquoise	620 – 670 DIR LB1 (OD 1+) > 670 – 683 DIR LB2 (OD 2+) > 683 – 687 DIR LB3 (OD 3+) > 687 – 693 DIR LB4 (OD 4+) > 693 – 705 D LB5 + IR LB7 (OD 7+)	> 705 – 708 D LB5 + IR LB6 (OD 6+) > 708 – 715 DIR LB4 (OD 4+) > 715 – 720 DIR LB2 (OD 2+) > 720 – 730 DIR LB1 (OD 1+)	Ontor (C)
46	PRO-EP-0388- ONTO-52	~59%, green	620 – 665 DIR LB1 (OD 1+) > 665 – 680 DIR LB2 (OD 2+) > 680 – 685 DIR LB3 (OD 3+) > 685 – 690 DIR LB4 (OD 4+) > 690 – 693 DIR LB6 (OD 6+)	694 – 705 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) > 705 – 710 DIR LB6 (OD 6+) > 710 – 715 DIR LB4 (OD 4+) > 715 – 720 DIR LB2 (OD 2+) > 720 – 730 DIR LB1 (OD 1+)	Ontor (C)
47	PRO-EP-0206- GLAD-20.	~20%, green	620 – 720 DIR LB1 (OD 1+) > 720 – 760 DIR LB2 (OD 2+) > 760 – 790 DIR LB3 (OD 3+) > 790 – 815 DIR LB4 (OD 4+) > 815 – 835 DIR LB5 (OD 5+) > 835 – 855 DIR LB6 (OD 6+) > 855 – 900 D LB6 + IR LB7 (OD 7+)	> 900 – 1100 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) > 1100 – 1125 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 1125 – 1165 DIR LB6 (OD 6+) > 1165 – 1400 DIR LB5 (OD 5+) > 1400 – 1800 DI LB3 + M LB1 (OD 3+) 2250 – 2450 DI LB3 + M LB1 (OD 3+) 2750 – 3000 DI LB3 + M LB1 (OD 3+)	Gladiator (C)
48	PRO-EP-0206- SPEC-20.				Spector (C)
49	PRO-EP-0206- STAR-X-01.				Starlight X (C)
50	PRO-EP-0195- GLAD-20	~25%, green	EN208 0,1W 2*10E-5J 630 – 700 RB2		Gladiator (C)
51	PRO-EP-0195- SPEC-20				Spector (C)
52	PRO-EP-0195- STAR-01.				Starlight (C)
53	PRO-EP-0201- GLAD-20.	~60%, green	740 – 755 DIR LB1 + M LB1Y (OD 1+) > 755 – 785 DIR LB2 + M LB2Y (OD 2+) > 785 – 807 DIR LB3 + M LB3Y (OD 3+) > 807 – 830 DIR LB4 + M LB4Y (OD 4+) > 830 – 860 DIR LB5 + M LB5Y (OD 5+) > 860 – 880 DIR LB6 + M LB5Y (OD 6+)	> 880 – 900 D LB6 + IR LB7 + M LB5Y (OD 7+) > 900 – 1065 D LB7+I LB8+R LB7+M LB8Y (OD 8+) > 1065 – 1070 DIR LB6 + M LB6Y (OD 6+) > 1070 – 1080 DIR LB4 + M LB4Y (OD 4+) > 1080 – 1100 DIR LB3 + M LB3Y (OD 3+)	Gladiator (C)
54	PRO-EP-0201- SPEC-20.				Spector (C)
55	PRO-EP-0295- ONTO-52.	~40%, green	745 – 763 D LB6 + I LB8 (OD 8+) 764 – 770 D LB6 + I LB7 (OD 7+) 771 – 798 DI LB5 (OD 5+) 799 – 800 D LB6 + I LB7 (OD 7+) 801 – 834 D LB6 + I LB8 (OD 8+)	835 – 840 D LB6 + I LB7 (OD 7+) 841 – 955 DI LB5 (OD 5+) 956 – 970 D LB6 + I LB7 (OD 7+) 971 – 1040 D LB6 + I LB8 (OD 8+) 1041 – 1065 DI LB6 (OD 6+)	Ontor (C)
56	PRO-EP-0321- ONTO-52	~33%, grey	920 – 965 DIR LB1 (OD 1+) > 965 – 985 DIR LB2 (OD 2+) > 985 – 1000 DIR LB3 (OD 3+) > 1000 – 1010 DIR LB4 (OD 4+) > 1010 – 1020 DIR LB5 (OD 5+) > 1020 – 1030 DIR LB6 (OD 6+) > 1030 – 1037 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 1037 – 1067 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) > 1067 – 1075 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 1075 – 1080 DIR LB6 (OD 6+)	> 1080 – 1088 DIR LB5 (OD 5+) > 1088 – 1100 DIR LB4 (OD 4+) > 1100 – 1115 DIR LB3 (OD 3+) > 1115 – 1135 DIR LB2 (OD 2+) > 1135 – 1500 DIR LB1 (OD 1+) > 1500 – 1651 DIR LB2 (OD 2+) > 1652 – 1890 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 1891 – 3000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 3000 – 4758 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) 4759 – 11000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
57	PRO-EP-0315- ONTO-52.	~65%, light green	950 – < 970 DIR LB6 (OD 6+) 970 – 1064 D LB6 + IR LB7 (OD 7+)		Ontor (C)
58	PRO-EP-0315- TERM-52				Terminat or
59	PRO-EP-0315- COMB-55.				Combor
60	PRO-EP-0280- ONTO-52	~93%, clear	2750 – 3000 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) 5588 – 11500 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)		Ontor (C)
61	PRO-EP-0180- ASTXL-01	~90%, clear	9000-11000 DI LB3 (OD 3+)		Astor XL (C)
62	PRO-EP-0181- TERM-50				Terminat or

Máscara (careta) de protección láser

Art.	VLT, color	EN 207
 PRO-Visor-0379	VLT ~90%, clear	180-280 D LB10+ I LB6 + R LB4 + M LB6Y (OD10+) >280-283 D LB8+ IR LB4 + M LB6Y (OD8+) >283-288 D LB5 + IR LB4 (OD5+) >288-315 DIRM LB4 (OD4+) >315-355 DIRM LB3 (OD3+) >355-370 DIRM LB2 (OD2+) >370-380 DIRM LB1 (OD1+)
 PRO-Face-0148	VLT ~57%, green	750-780 DIR LB2 (OD2+) >780-805 DIR LB3 (OD3+) >805-830 DIR LB4 (OD4+) >830-860 DIR LB5 (OD5+) >860-1070 DIR LB6 (OD6+) >1070-1075 DIR LB5 (OD5+) >1075-1085 DIR LB4 (OD4+) >1085-1095 DIR LB3 (OD3+)

[Ir al catálogo de monturas / go to the catalogue of frames](#)

[Ir al principio de "gafas de plástico" / go to start "plastic eyewear"](#)

Vidrio / Glass

d.c.: dielectric coating

	Art.	VLT	EN207	Montura
63	PRO-EG-0142-GLAD-20	~40%, orange	180 – 315 D LB10 + IR LB5 (OD 10+) > 315 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)	Gladiator (C)
64	PRO-EG-0142-SPEC-20			Spector (C)
65	PRO-EG-0142-RETR-21			Retro
66	PRO-EG-0261-GLAD-20	~40%, orange	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 518 D LB6+I LB8+R LB9+M LB7Y (OD 9+) > 518 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)	Gladiator (C)
67	PRO-EG-0261-SPEC-20			Spector (C)
68	PRO-EG-0261-RETR-21			Retro
69	PRO-EG-0216-GLAD-20	~7%, red	180 – 315 D LB10 + IR LB5 (OD 10+) > 315 – 565 D LB6 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 565 – 585 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 585 – 590 DIRM LB6 (OD 6+) > 590 – 595 DIRM LB4 (OD 4+) > 595 – 600 DIRM LB2 (OD 2+)	Gladiator (C)
70	PRO-EG-0216-SPEC-20			Spector (C)
71	PRO-EG-0216-RETR-21			Retro
72	PRO-EG-0248-GLAD-20:	~30%, multicolor; d.c.	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y > 315 – 465 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y > 465 – 470 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y > 470 – 475 DIRM LB6 > 475 – 480 DIRM LB4 > 480 – 484 DIRM LB3 > 484 – 487 DIRM LB2 > 487 – 494 DIRM LB1 608 – 620 DIRM LB1 > 620 – 624 DIRM LB3 > 624 – 629 DIRM LB4 > 629 – 634 DIRM LB5 > 634 – 640 DIRM LB6 > 640 – 648 DIRM LB7 > 648 – 659 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y > 659 – 1400 D LB7 + IR LB9 + M LB8Y	Gladiator (C)
	PRO-GLAD-HEAD	Recommended accessory for previous frame due to filter thickness (11mm): head support system		
73	PRO-EG-0240-SPEC-20:	~30%, amber; d.c.	180 – 315 D LB10 + IR LB5 (OD 10+) > 315 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) 800 – 820 DIR LB2 (OD 2+) > 820 – 840 DIR LB3 (OD 3+) > 840 – 860 DIR LB4 (OD 4+) > 860 – 900 DIR LB7 (OD 7+)	Spector (C)
74	PRO-EG-0240-GLAD-20:		> 900 – 1100 DR LB8 + I LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1100 – 1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 1400 – 3000 DIR LB4 (OD 4+) 4000 – 9000 DIR LB4 (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB4 (OD 5+)	Gladiator (C)

75	PRO-EG-0262-SPEC-20.	~25%, dark orange	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 518 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)</u> <u>> 518 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> 800-816 DIRM LB2 (OD 2+) >816-854 DIRM LB3 (OD 3+) >854-891 DIRM LB4 (OD 4+) >891-927 DIRM LB5 (OD 5+) >927-1000 DIRM LB6 (OD 6+)	> 1000 – 1005 DIRM LB7 (OD 7+) > 1005 – 1060 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+) > 1060 – 1400 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+) > 1400 – 9000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Spector (C)
76	PRO-EG-0262-GLAD-20.		Gladiator (C)		
77	PRO-EG-0264-SPEC-20.	~30%, dark orange; d.c.	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)</u> > 532 – 535 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 535 – 538 DIRM LB7 (OD 7+) > 538 – 540 DIRM LB6 (OD 6+) > 541 – 550 DIRM LB5 (OD 5+) > 550 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 555 DIRM LB3 (OD 3+) > 555 – 558 DIRM LB2 (OD 2+) > 558 – 564 DIRM LB1 (OD 1+) 743 – 815 DIRM LB1 (OD 1+) > 815 – 848 DIRM LB2 (OD 2+)	> 848 – 869 DIRM LB3 (OD 3+) > 869 – 892 DIRM LB4 (OD 4+) > 892 – 899 DIRM LB5 (OD 5+) 900 – 905 DIRM LB7 (OD 7+) > 905 – 943 DIRM LB8 (OD 8+) > 943 – 1084 D LB8 + IR LB9 + M LB10 (OD 9+) > 1084 – 1094 DIRM LB8 (OD 8+) > 1094 – 1100 DIRM LB7 (OD 7+) > 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1807 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) > 1807 – 2587 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+) > 2587 – 2713 DIRM LB2 (OD 2+) > 2713 – 2772 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+) > 2772 – 9000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Spector (C)
78	PRO-EG-0266-SPEC-20.	~15%, bright brown, d.c.	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 520 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)</u> <u>> 520 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> > 532 – 550 DIRM LB5 (OD 5+) > 550 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 556 DIRM LB3 (OD 3+) > 556 – 560 DIRM LB2 (OD 2+) > 560 – 565 DIRM LB1 (OD 1+) 615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+) > 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+) > 693 – 711 DIRM LB4 (OD 4+) > 711 – 731 DIRM LB5 (OD 5+) > 731 – 752 DIRM LB6 (OD 6+)	> 752 – 772 DIRM LB7 (OD 7+) > 772 – 794 DIRM LB8 (OD 8+) > 794 – 1168 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1168 – 1180 DIRM LB8 (OD 8+) > 1180 – 1195 DIRM LB7 (OD 7+) > 1195 – 1200 DIRM LB6 (OD 6+) > 1200 – 1218 DIRM LB6 (OD 6+) > 1218 – 1270 DIRM LB5 (OD 5+) > 1270 – 1326 DIRM LB4 (OD 4+) > 1326 – 1400 DIRM LB3 (OD 3+) 2850 – 9000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Spector (C)
79	PRO-EG-0266-GLAD-20.		Gladiator (C)		
80	PRO-EG-0330-GLAD-20:	~11%, brown; d.c.	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> > 532 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 555 DIRM LB3 (OD 3+) > 555 – 558 DIRM LB2 (OD 2+) > 558 – 564 DIRM LB1 (OD 1+) 615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+) > 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+) > 693 – 712 DIRM LB4 (OD 4+) > 712 – 732 DIRM LB5 (OD 5+) > 732 – 752 DIRM LB6 (OD 6+) > 752 – 773 DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+)	> 773 – 796 D LB7 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 796 – 905 D LB7 + IR LB9 + M LB7Y (OD 9+) > 905 – 1025 D LB8 + IR LB9 + M LB8Y (OD 9+) > 1025 – 1084 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1084 – 1094 DIRM LB8 (OD 8+) > 1094 – 1100 DIRM LB7 (OD 7+) > 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1807 DI LB4 (OD 4+) > 1807 – 2587 DI LB3 (OD 3+) > 2587 – 2713 DI LB2 (OD 2+) > 2713 – 2772 DI LB3 (OD 3+) > 2772 – 9000 DI LB4 (OD 4+) > 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Gladiator (C)
PRO-GLAD-HEAD		Recommended accessory for previous frame due to filter thickness (11mm): head support system			

81	PRO-EG-0359-SPEC-20.	~5%, brown	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y</u> <u>> 315 – 532 D LB6 + I LB8 + RM LB9 (OD 9+)</u> > 532 – 535 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 535 – 538 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 538 – 540 DIRM LB6 (OD 6+) > 540 – 548 DIRM LB5 (OD 5+) > 548 – 552 DIRM LB4 (OD 4+) > 552 – 555 DIRM LB3 (OD 3+) > 555 – 560 DIRM LB2 (OD 2+) > 560 – 565 DIRM LB1 (OD 1+) 610 – 630 DIRM LB1 (OD 1+) > 630 – 650 DIRM LB2 (OD 2+) > 650 – 662 DIRM LB3 (OD 3+) > 662 – 675 DIRM LB4 (OD 4+) > 675 – 685 DIRM LB5 (OD 5+) > 685 – 700 DIRM LB6 (OD 6+) > 700 – 705 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 705 – 722 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)	> 722 – 1260 D LB6 + I LB8 + R LB9 + M LB10 (OD 10+) > 1260 – 1290 D LB6 + I LB8 + RM LB9 (OD 9+) > 1290 – 1325 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1325 – 1355 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1355 – 1395 DIRM LB6 (OD 6+) > 1395 – 1400 DIRM LB5 (OD 5+) > 1400 – 1430 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+) > 1430 – 1485 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 1485 – 1550 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 1550 – 1640 DI LB2 + R LB2Y (OD 2+) > 1640 – 1800 DI LB1 + R LB1Y (OD 1+) 2720 – 2785 DI LB1 + R LB1Y (OD 1+) > 2785 – 2815 DI LB2 + R LB2Y (OD 2+) > 2815 – 2830 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 2830 – 2850 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 2850 – 11000 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+)	Spector (C)
82	PRO-EG-0359-GLAD-20.				Gladiator (C)
83	PRO-EG-0409-SPEC-20:	~16%, mint	557 – 560 DIRM LB1 (OD 1+) > 560 – 563 DIRM LB2 (OD 2+) > 563 – 566 DIRM LB3 (OD 3+) > 566 – 572 DIRM LB4 (OD 4+) > 572 – 580 DIRM LB5 (OD 5+) > 580 – 590 DIRM LB6 (OD 6+) > 590 – 605 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 605 – 615 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 615 – 630 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) > 630 – 1255 D LB6 + IR LB9 + M LB10 (OD 10+) > 1255 – 1285 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)	> 1285 – 1315 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1315 – 1365 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1365 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1442 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+) > 1442 – 1500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 1500 – 1568 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 1568 – 1660 DI LB2 + R LB2Y (OD 2+) > 1660 – 1800 DI LB1 + R LB1Y (OD 1+) 2825 – 2905 DI LB1 + R LB1Y (OD 1+) > 2905 – 9000 DI LB2 + R LB2Y (OD 2+) > 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+)	Spector (C)
84	PRO-EG-0234-SPEC-20:	~25%, turquoise; d.c.	570 – 578 DIRM LB1 (OD 1+) > 578 – 585 DIRM LB3 (OD 3+) > 585 – 590 DIRM LB5 (OD 5+) > 590 – 1000 DIRM LB6 (OD 6+)	> 1000 – 1030 DIRM LB7 (OD 7+) > 1030 – 1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 1400 – 11500 DI LB4 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Spector (C)
85	PRO-EG-0234-GLAD-20:				Gladiator (C)
86	PRO-EG-0385-STAR-X-01.	~38%, clear	> 572 – 582 D LB5 (OD 5+)		Starlight (C)
87	PRO-EG-0408-SPEC-20.	~50%, blue	580 – 600 DIRM LB1 (OD 1+) > 600 – 615 DIRM LB2 (OD 2+) > 615 – 626 DIRM LB3 (OD 3+) > 626 – 637 DIRM LB4 (OD 4+) > 637 – 646 DIRM LB5 (OD 5+) > 646 – 655 DIRM LB6 (OD 6+) > 655 – 667 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 667 – 675 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 675 – 685 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) > 685 – 1250 D LB6 + IR LB9 M LB10 (OD 9+) > 1250 – 1285 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)	> 1285 – 1315 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1315 – 1360 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1360 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1442 D LB4 + I LB5 + R LB3Y (OD 5+) > 1442 – 1498 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 1498 – 1568 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 1568 – 1660 DI LB2 + R LB2Y (OD 2+) > 1660 – 1800 DI LB1 + R LB1Y (OD 1+) 2825 – 2905 DI LB1 + R LB1Y (OD 1+) > 2905 – 9000 DI LB2 + R LB2Y (OD 2+) > 9000 – 11000 D LB4 + I LB5 + R LB3Y (OD 5+)	Spector (C)
88	PRO-EG-0408-STAR-X-01.				Starlight X (C)
89	PRO-EG-0170-GLAD-20	~15%, blue-green	610 – 640 DIR LB2 (OD 2+) > 640 – 670 DIR LB3 (OD 3+) > 670 – 705 DIR LB4 (OD 4+) > 705 – 745 DIR LB5 (OD 5+)	> 745 – 780 DIR LB6 (OD 6+) > 780 – 840 DIR LB7 (OD 7+) > 840 – 1200 D LB7 + IR LB8 (OD 8+) 900 – 1200 M LB8Y (OD 8+)	Gladiator (C)
90	PRO-EG-0170-SPEC-20				Spector (C)
91	PRO-EG-0170-RETR-21				Retro
92	PRO-EG-0226-GLAD-20.	~35%, blue	610 – 628 DIRM LB2 (OD 2+) 629 – 643 DIRM LB3 (OD 3+) 644 – 656 DIRM LB4 (OD 4+) 657 – 668 DIRM LB5 (OD 5+) 669 – 679 DIRM LB6 (OD 6+) 680 – 689 DIRM LB7 (OD 7+) 690 – 699 DIR LB7 + M LB8Y (OD 8+) 700 – 1271 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) 1272 – 1308 DIR LB7 + M LB8Y (OD 8+) 1309 – 1346 DIRM LB7 (OD 7+)	1347 – 1391 DIRM LB6 (OD 6+) 1392 – 1399 DIRM LB5 (OD 5+) 1400 – 1444 DI LB5 + R LB4 (OD 5+) 1445 – 1506 DIR LB4 (OD 4+) 1507 – 1580 DIR LB3 (OD 3+) 1581 – 1690 DIR LB2 (OD 2+) 1691 – 1900 DIR LB1 (OD 1+) 2800 – 11000 DI LB4 (OD 4+) EN 208 1 W 2*10E-4J 627 – 635 RB3	Gladiator (C)
93	PRO-EG-0226-SPEC-20.				Spector (C)
94	PRO-EG-0226-RETR-21.				Retro

95	PRO-EG-0263-SPEC-20.	~40%, blue	610 – 641 DIRM LB1 (OD 1+) > 641 – 666 DIRM LB2 (OD 2+) > 666 – 685 DIRM LB3 (OD 3+) > 685 – 703 DIRM LB4 (OD 4+) > 703 – 720 DIRM LB5 (OD 5+) > 720 – 735 DIRM LB6 (OD 6+) > 735 – 899 DIRM LB7 (OD 7+)	900 – 1100 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+) 1101 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 2500 DI LB4 + R LB3Y + M LB5Y (OD 4+) > 2500 – 2777 DI LB3 + RM LB3Y (OD 3+) > 2777 – 3000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) > 3000 – 9000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+) > 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Spector (C)
96	PRO-EG-0263-SPEC-20.				Gladiator (C)
97	PRO-EG-0263-RETR-21.				Retro
98	PRO-EG-0267-SPEC-20.	~50%, turquoise; d.c.	614 – 648 DIRM LB1 (OD 1+) > 648 – 673 DIRM LB2 (OD 2+) > 673 – 696 DIRM LB3 (OD 3+) > 696 – 715 DIRM LB4 (OD 4+) > 715 – 735 DIRM LB5 (OD 5+) > 735 – 750 DIRM LB6 (OD 6+) > 750 – 773 DIRM LB7 (OD 7+) > 773 – 801 DIRM LB8 (OD 8+) > 801 – 1090 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1090 – 1104 DIRM LB8 (OD 8+) > 1104 – 1134 DIRM LB7 (OD 7+) > 1134 – 1169 DIRM LB6 (OD 6+) > 1169 – 1200 DIRM LB5 (OD 5+)	1201 – 1225 DIRM LB5 (OD 5+) 1226 – 1276 DIRM LB4 (OD 4+) 1277 – 1360 DIRM LB3 (OD 3+) 1361 – 1400 DIRM LB2 (OD 2+) 2850 – 9000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) 9000 – 11000 D LB4 + I LB5 + R LB3Y (OD 5+)	Spector (C)
99	PRO-EG-0267-SPEC-20.				Gladiator (C)
100	PRO-EG-0267-RETR-21.			EN 208 0,01 W 2x10E-6J 614 – 638 RB1 0,1 W 2x10E-5J 644 – 665 RB2 1 W 2x10E-4J 667 – 681 RB3 10 W 2x10E-3J 689 – 693 RB4	Retro
101	PRO-EG-0268-STAR-X-21	~52%, blue	615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+) > 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+) > 693 – 712 DIRM LB4 (OD 4+) > 712 – 732 DIRM LB5 (OD 5+) > 732 – 752 DIRM LB6 (OD 6+) > 752 – 773 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)	> 773 – 1074 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1074 – 1124 DIRM LB6 (OD 6+) > 1124 – 1200 DIRM LB5 (OD 5+) 1201 – 1312 DIRM LB4 (OD 4+) 1313 – 1392 DIRM LB3 (OD 3+) 1393 – 1400 DIRM LB2 (OD 2+) 2900 – 11000 DI LB3 (OD 3+)	Starlight X (C)
102	PRO-EG-0155-GLAD-20.	~45%, turquoise	625 – 645 DIRM LB2 (OD 2+) > 645 – 660 DIRM LB3 (OD 3+) > 660 – 675 DIRM LB4 (OD 4+) > 675 – 690 DIRM LB5 (OD 5+) > 690 – 700 DIRM LB6 (OD 6+) > 700 – 750 DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 750 – 1200 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)	> 1200 – 1240 DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 1240 – 1285 DIRM LB6 (OD 6+) > 1285 – 1340 DIRM LB5 (OD 5+) > 1340 – 1400 DIRM LB4 (OD 4+) > 1400 – 1480 DI LB3 (OD 3+) > 1480 – 1590 DI LB2 (OD 2+) 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Gladiator (C)
103	PRO-EG-0155-SPEC-20.				Spector (C)
104	PRO-EG-0155-RETR-21.				Retro
105	PRO-EG-0265-SPEC-20.	~60%, bright blue; d.c.	745 – 817 DIRM LB1 (OD 1+) > 817 – 845 DIRM LB2 (OD 2+) > 845 – 889 DIRM LB4 (OD 4+) > 889 – 899 DIRM LB5 (OD 5+) > 899 – 924 DIRM LB7 (OD 7+) > 924 – 939 DIRM LB8 (OD 8+) > 939 – 1085 D LB8 + IR LB9 + M LB9 (OD 9+) > 1085 – 1100 DIRM LB8 (OD 8+)	> 1100 – 1185 DIRM LB7 (OD 7+) > 1185 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 2292 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) > 2292 – 2592 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+) > 2592 – 2725 DIRM* LB2 (OD 2+) > 2725 – 3893 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+) > 3893 – 3977 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) > 3977 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Spector (C)
106	PRO-EG-0265-GLAD-20.				Gladiator (C)
107	PRO-EG-0265-RETR-20.				Retro
108	PRO-EG-0360-SPEC-20.	~67%, light blue	730 – 785 DIRM LB1 (OD 1+) > 785 – 825 DIRM LB2 (OD 2+) > 825 – 862 DIRM LB3 (OD 3+) > 862 – 890 DIRM LB4 (OD 4+) > 890 – 915 DIRM LB5 (OD 5+) > 915 – 939 DIRM LB6 (OD 6+)	> 939 – 979 DIRM LB7 (OD 7+) > 979 – 1019 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+) > 1019 – 1400 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+) > 1400 – 2690 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+) > 2690 – 2753 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) > 2753 – 11500 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Spector (C)
109	PRO-EG-0269-STAR-X-01	~76%, light grey	752 – 821 DIRM LB1 (OD 1+) > 821 – 877 DIRM LB2 (OD 2+) > 877 – 925 DIRM LB3 (OD 3+) > 925 – 955 DIRM LB4 (OD 4+) > 955 – 1046 DIRM LB5 (OD 5+) > 1046 – 1370 DI LB6 + RM LB6Y (OD 6+)	> 1370 – 1400 DIRM LB5 (OD 5+) > 1400 – 2661 DI LB3 (OD 3+) > 2661 – 3000 DIR LB2 (OD 2+) > 3000 – 3299 DI LB3 (OD 3+) > 3299 – 3861 DIR LB2 (OD 2+) > 3861 – 11000 D LB3 (OD 3+)	Starlight X (C)
110	PRO-EG-0140-GLAD-20.	~70%, bright grey	915 – 955 DIR LB5 (OD 5+) > 955 – 1000 DIR LB6 (OD 6+) > 1000 – 1025 DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 1025 – 1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 1400 – 2600 DI LB4 (OD 4+)	> 2600 – 2800 DI LB3 (OD 3+) > 2800 – 3000 DI LB4 (OD 4+) > 3000 – 4000 DI LB3 (OD 3+) > 4000 – 9000 DI LB4 (OD 4+) > 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Gladiator (C)
111	PRO-EG-0140-SPEC-20.				Spector (C)
112	PRO-EG-0140-RETR-21.				Retro

113	PRO-EG-0153-GLAD-20.	~58%, bright grey; d.c.	1025 – 1100 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+)	Gladiator (C)
114	PRO-EG-0153-SPEC-20.			Spector (C)
115	PRO-EG-0153-RETR-21.			Retro
116	PRO-EG-0159-GLAD-20	~90%, clear	4750-11000 DI LB5 (OD 5+)	Gladiator (C)
117	PRO-EG-0159-SPEC-20			Spector (C)
118	PRO-EG-0159-RETR-21			Retro

[Ir a principio de “gafas de plástico” / go to start of “plastic eyewear”](#)

[Ir a principio de “gafas de vidrio” / go to start of “glass eyewear”](#)

Monturas / Frames

Los modelos con "C" permiten el uso sobre gafas de prescripción (Cubregafas)

Seleccione la gafa/filtro adecuado y compruebe las monturas disponibles. El color dependerá del filtro seleccionado, no será necesariamente el de la foto de este catálogo.

	Gladiator (C) Validas sobre gafas de prescripción Gran campo de visión con frontal angulado Confortable fijación a la cara sin presión Almohadillado exterior plástico cambiabile y lavable Circulación de aire con espaciosos orificios, sin vaho Cinta elástica ajustable, fijada por rótulas a la montura Muy cómodas y ligeras
	Spector (C) Validas sobre gafas de prescripción Gran campo de visión Confortable fijación a la cara sin presión Circulación de aire con espaciosos orificios, sin vaho Cinta elástica ajustable, fijada por rótulas a la montura Apoyo en la cara completo circunferencial
	Starlight (C) Validas sobre gafas de prescripción Patillas ajustables Franja frontal de goma Almohadillas en la nariz
	Ontor (C) Validas sobre gafas de prescripción Gran campo de visión Patillas flexibles ajustables en longitud e inclinación Almohadillado extraíble de espuma en la frente
	Terminator Ajuste perfecto Almohadilla para nariz ajustable Patillas ajustables en longitud e inclinación Orificios de ventilación entre lentes y montura

	Retro Validas sobre gafas de prescripción sólo si pequeñas Buen ajuste con gran protección lateral Protecciones adicionales arriba y abajo Patillas ajustables
	Astor XL (C) Validas sobre gafas de prescripción Patillas ajustables individualmente Con almohadillado para mayor comodidad
	Strator Montura metálica en titanio Gran protección y visibilidad laterales Almohadillas en nariz Ranuras de ventilación superiores para evitar empañamiento Muy ligeras
	Windor XL Patillas flexibles con almohadillado suave Almohadillado suave en nariz Buena protección y visibilidad laterales
	Combor Ajuste perfecto con diseño envolvente Protección lateral adicional Almohadillas en nariz Patillas reemplazables por banda elástica (incluida)
	PRO-GLAD-HEAD

[Ir a principio de “gafas de plástico” / go to start “plastic eyewear”](#)

[Ir a principio de “gafas de vidrio” / go to start “glass eyewear”](#)