

Gafas certificadas de protección láser / CO₂ (9000 – 11000 nm) / Certified laser safety eyewear

Precios sin IVA ni portes para pago a 30 días o menor / Price without VAT or shipment, payment 30 days-net or less

[Web castellano](#)

Abr-20

[English web](#)

UV-Excímero (<400)	266 + 355 + 532 + 1064	VIS (400-700)	1 um (YAG, Fiber, Disc: 900-1100)	CO ₂
--------------------	------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

[Ir a "gafas de vidrio" / go to "glass eyewear"](#)

[Ir al catálogo de monturas / go to the catalogue of frames](#)

Plástico / Plastic

	Art.	VLT (~)	EN207 / EN208	Montura
15	PRO-EP-0241-VICT-50	~90%, clear	180-315 D LB8 + IR LB4 (OD 8+) 9000-11000 DI LB3 (OD 3+)	Victor
16	PRO-EP-0244-OVCR-02L	~10%, brown	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 532 – 534 DIRM LB6 (OD 6+) 535 DIRM LB5 (OD 5+) > 535 – 538 DIRM LB4 (OD 4+) > 538 – 544 DIRM LB3 (OD 3+) > 544 – 546 DIRM LB2 (OD 2+) > 546 – 554 DIRM LB1 (OD 1+) 647 – 691 DIRM LB1 (OD 1+) > 691 – 721 DIRM LB2 (OD 2+) > 721 – 744 DIRM LB3 (OD 3+) > 744 – 765 DIRM LB4 (OD 4+)	Overcor (C)
17	PRO-EP-0244-ROND-01		> 765 – 786 DIRM LB5 (OD 5+) > 786 – < 800 DIRM LB6 (OD 6+) 800 – 1068 D LB6 + IR LB7 + M LB6 (OD 7+) 900 – 1020 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 1020 – 1068 D LB6 + IR LB9 + M LB7Y (OD 9+) > 1068 – 1106 DIRM LB6 (OD 6+) > 1106 – 1114 DIRM LB5 (OD 5+) > 1114 – 1124 DIRM LB4 (OD 4+) > 1124 – 1137 DIRM LB3 (OD 3+) > 1137 – 1153 DIRM LB2 (OD 2+) > 1153 – 1184 DIRM LB1 (OD 1+) 9000 – 11000 DI LB3 (OD 3+)	Rondor
18	PRO-EP-0281-ONTO-52	~56%, light grey	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 370 DIRM LB6 + M LB6Y (OD 6+) 371 – 373 DIRM LB5 (OD 5+) 374 – 376 DIRM LB4 (OD 4+) 377 – 378 DIRM LB3 (OD 3+) 379 – 382 DIRM LB2 (OD 2+) 383 – 387 DIRM LB1 (OD 1+)	Ontor (C)
19	PRO-EP-0273-ONTO-52	15%, brown	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) 533 – 538 DIRM LB5 (OD 5+) 539 – 542 DIRM LB4 (OD 4+) 543 – 545 DIRM LB3 (OD 3+) 546 – 550 DIRM LB2 (OD 2+) 551 – 558 DIRM LB1 (OD 1+) 622 – 648 DIRM LB1 (OD 1+) 649 – 660 DIRM LB2 (OD 2+) 661 – 696 DIRM LB3 (OD 3+) 697 – 708 DIRM LB4 (OD 4+) 709 – 716 DIRM LB5 (OD 5+) 717 – 722 DIRM LB6 (OD 6+)	Ontor (C)
20	PRO-EP-0275-ONTO-52	~30%, green	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 380 D LB6 + IR LB8 + M LB7 (OD 8+) > 380 – 436 DIRM LB6 (OD 6+) 437 – 448 DIRM LB4 (OD 4+) 449 – 462 DIRM LB2 (OD 2+) 463 – 489 DIRM LB1 (OD 1+) 624 – 650 DIRM LB1 (OD 1+) 651 – 699 DIRM LB2 (OD 2+) 700 – 719 DIRM LB4 (OD 4+) 720 – 722 DIRM LB6 (OD 6+) 723 – 729 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)	Ontor (C)
21	PRO-EP-0275-TERM-52		730 – 765 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) > 765 – 769 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 769 – 820 DIRM LB5 (OD 5+) > 820 – 920 DIRM LB6 (OD 6+) > 920 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) 910 – 1075 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) 1076 – 1085 DIRM LB6 (OD 6+) 1086 – 1106 DIRM LB4 (OD 4+) 1107 – 1138 DIRM LB2 (OD 2+) 1139 – 1167 DIRM LB1 (OD 1+) 5165 – 11500 DI LB4 + R LB3 (OD 4+)	Terminator

22	PRO-EP-0276- ONTO-52	~46%, green	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 380 – 420 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) > 420 – 429 DIRM LB5 (OD 5+) > 429 – 441 DIRM LB4 (OD 4+) > 441 – 450 DIRM LB3 (OD 3+) > 450 – 458 DIRM LB2 (OD 2+) > 458 – 460 DIRM LB1 (OD 1+) 663 – 705 DIRM LB1 (OD 1+) > 705 – 715 DIRM LB2 (OD 2+) > 715 – 721 DIRM LB3 (OD 3+) > 721 – 741 DIRM LB4 (OD 4+) > 741 – 753 DIRM LB3 (OD 3+) > 753 – 769 DIRM LB4 (OD 4+) > 769 – 793 DIRM LB5 (OD 5+) > 793 – 799 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+)	800 – 835 D LB5 + IR LB7Y + M LB8Y (OD 8+) > 835 – 840 D LB5 + IR LB7Y + M LB7 (OD 7+) > 840 – 842 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) > 842 – 849 DIRM LB5 (OD 5+) > 849 – 910 DIRM LB4 (OD 4+) > 910 – 949 DIRM LB5 (OD 5+) 950 – 1064 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) 970 – 1050 D LB5 + IR LB7Y + M LB7 (OD 7+) > 1064 – 1066 DIRM LB5 (OD 5+) > 1066 – 1077 DIRM LB4 (OD 4+) > 1077 – 1091 DIRM LB3 (OD 3+) > 1091 – 1110 DIRM LB2 (OD 2+) > 1110 – 1141 DIRM LB1 (OD 1+) > 5165 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
23	PRO-EP-0276- TERM-52		Terminator		
24	PRO-EP-0277- ONTO-52	~42%, orange	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 532 – 534 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 534 – 536 DIRM LB6 (OD 6+) > 536 – 538 DIRM LB5 (OD 5+) > 538 – 540 DIRM LB4 (OD 4+)	> 540 – 542 DIRM LB3 (OD 3+) > 542 – 544 DIRM LB2 (OD 2+) > 544 – 548 DIRM LB1 (OD 1+) > 4000 – 4760 DIR LB2 (OD 2+) > 4760 – 5170 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 5170 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
25	PRO-EP-0277- TERM-52		Terminator		
26	PRO-EP-0278- ONTO-52	~30%, light brown	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 532 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) 533 – 534 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 534 – 536 DIR LB6 (OD 6+) > 536 – 538 DIR LB5 (OD 5+) > 538 – 541 DIR LB4 (OD 4+) > 541 – 544 DIR LB3 (OD 3+) > 544 – 548 DIR LB2 (OD 2+) > 548 – 551 DIR LB1 (OD 1+) 682 – 727 DIR LB1 (OD 1+) > 727 – 759 DIR LB2 (OD 2+) > 759 – 785 DIR LB3 (OD 3+) > 785 – 799 DIR LB4 (OD 4+) 800 – 819 DIR LB4 (OD 4+)	> 819 – 851 DIR LB5 (OD 5+) > 851 – 882 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 882 – 924 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 924 – 1070 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) > 1071 – 1078 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1078 – 1080 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1080 – 1082 DIR LB6 (OD 6+) > 1082 – 1085 DIR LB5 (OD 5+) > 1085 – 1101 DIR LB4 (OD 4+) > 1101 – 1117 DIR LB3 (OD 3+) > 1117 – 1133 DIR LB2 (OD 2+) > 1133 – 1164 DIR LB1 (OD 1+) > 5140 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
27	PRO-EP-0278- TERM-52		Terminator		
28	PRO-EP-0345- ONTO-52	~11%, green	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 465 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 465 – 472 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 472 – 480 DIRM LB6 (OD 6+) > 480 – 484 DIRM LB5 (OD 5+) > 484 – 488 DIRM LB4 (OD 4+) > 488 – 494 DIRM LB3 (OD 3+) > 494 – 500 DIRM LB2 (OD 2+) > 500 – 512 DIRM LB1 (OD 1+) 650 – 730 DIRM LB1 (OD 1+) > 730 – 775 DIRM LB2 (OD 2+) > 775 – 805 DIRM LB3 (OD 3+)	> 805 – 835 DIRM LB4 (OD 4+) > 835 – 865 DIRM LB5 (OD 5+) > 865 – 890 DIRM LB6 (OD 6+) > 890 – 960 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 960 – 1050 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1050 – 1100 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1760 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 1760 – 1830 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 1830 – 1910 DIR LB2 (OD 2+) > 1910 – 2050 DIR LB1 (OD 1+) > 5200 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
29	PRO-EP-0279- ONTO-52	~40%, purple- grey	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 380 DI LB6 + RM LB6Y (OD 6+) 955 – 966 DIRM LB3 (OD 3+)	967 – 1070 DIRM LB5 (OD 5+) 980 – 1064 DI LB6 + RM LB6Y (OD 6+) 5160 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
30	PRO-EP-0282- ONTO-52	~63%, green	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 380 D LB6 + I LB7 + RM LB8 (OD 8+) > 380 – 420 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) 421 – 438 DIRM LB4 (OD 4+) 439 – 451 DIRM LB2 (OD 2+) 452 – 461 DIRM LB1 (OD 1+) 695 – 740 DIRM LB1 (OD 1+) 741 – 804 DIRM LB2 (OD 2+) 805 – 840 DIRM LB4 (OD 4+)	> 840 – 890 DIRM LB5 (OD 5+) > 890 – 940 DIRM LB6 (OD 6+) > 940 – 1070 D LB6 + I LB7 + RM LB8 (OD 8+) 970 – 1065 D LB6+I LB7+R LB8+M LB9 (OD 9+) 1071 – 1080 DIRM LB6 (OD 6+) 1082 – 1100 DIRM LB4 (OD 4+) 1101 – 1132 DIRM LB2 (OD 2+) 1133 – 1160 DIRM LB1 (OD 1+) 5170 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
31	PRO-EP-0283- ONTO-52	~90%, clear	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 370 D LB6+I LB7+R LB8+M LB7Y (OD 8+)	371 – 380 DIRM LB5 (OD 5+) 5145 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)

32	PRO-EP-0342- ONTO-52	~25%, grey	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) 800 – 1000 DIR LB1 (OD 1+) > 1000 – 1300 DIR LB2 (OD 2+) > 1300 – 1400 DIR LB3 (OD 3+)	> 1400 – 1430 DIR LB3 (OD 3+) > 1430 – 1530 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 1530 – 3000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 3000 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
67	PRO-EP-0321- ONTO-52	~33%, grey	920 – 965 DIR LB1 (OD 1+) > 965 – 985 DIR LB2 (OD 2+) > 985 – 1000 DIR LB3 (OD 3+) > 1000 – 1010 DIR LB4 (OD 4+) > 1010 – 1020 DIR LB5 (OD 5+) > 1020 – 1030 DIR LB6 (OD 6+) > 1030 – 1037 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 1037 – 1067 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) > 1067 – 1075 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 1075 – 1080 DIR LB6 (OD 6+)	> 1080 – 1088 DIR LB5 (OD 5+) > 1088 – 1100 DIR LB4 (OD 4+) > 1100 – 1115 DIR LB3 (OD 3+) > 1115 – 1135 DIR LB2 (OD 2+) > 1135 – 1500 DIR LB1 (OD 1+) > 1500 – 1651 DIR LB2 (OD 2+) > 1652 – 1890 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 1891 – 3000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 3000 – 4758 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) 4759 – 11000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Ontor (C)
70	PRO-EP-0238- OVCR-02L	~92%, clear	2260 – 2500 DI LB2 (OD 2+) 2730 – 2970 DI LB3 (OD 3+) 9000 – 11000 DI LB3 (OD 3+)		Overcor (C)
71	PRO-EP-0238- ROND-01				Rondor
73	PRO-EP-0280- ONTO-52	~93%, clear	2750 – 3000 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) 5588 – 11500 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)		Ontor (C)
74	PRO-EP-0180- ASTXL-01	~90%, clear	9000-11000 DI LB3 (OD 3+)		Astor XL (C)
75	PRO-EP-0181- TERM-50				Terminator

[Ir al catálogo de monturas / go to the catalogue of frames](#)

[Ir al principio de “gafas de plástico” / go to start “plastic eyewear”](#)

Vidrio / Glass

d.c.: dielectric coating

	Art.	VLT (%)	EN207 / EN208		Montura
86	PRO-EG-0240- GLAD-20	~30%, amber; d.c.	180 – 315 D LB10 + IR LB5 (OD 10+) > 315 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) 800 – 820 DIR LB2 (OD 2+) > 820 – 840 DIR LB3 (OD 3+) > 840 – 860 DIR LB4 (OD 4+) > 860 – 900 DIR LB7 (OD 7+)	> 900 – 1100 DIR LB8 + I LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1100 – 1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 1400 – 3000 DIR LB4 (OD 4+) 4000 – 9000 DIR LB4 (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB4 (OD 5+)	Gladiator (C)
87	PRO-EG-0240- SPEC-20				Spector (C)
88	PRO-EG-0262- GLAD-20	~25%, red	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 518 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+) > 518 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) 800 – 808 DIRM LB2 (OD 2+) > 808 – 843 DIRM LB3 (OD 3+) > 843 – 881 DIRM LB4 (OD 4+)	882 – 907 DIRM LB5 (OD 5+) > 907 – 1000 DIRM LB6 (OD 6+) > 1000 – 1005 DIRM LB7 (OD 7+) > 1005 – 1060 D LB7 + I RM LB8 (OD 8+) > 1060 – 1400 D LB7 + I RM LB9 (OD 9+) > 1400 – 9000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5 (OD 5+)	Gladiator (C)
89	PRO-EG-0262- SPEC-20				Spector (C)
90	PRO-EG-0264- GLAD-20	~30%, red; d.c.	180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) > 315 – 532 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+) > 532 – 535 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 535 – 538 DIRM LB7 (OD 7+) > 538 – 540 DIRM LB6 (OD 6+) > 541 – 550 DIRM LB5 (OD 5+) > 550 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 555 DIRM LB3 (OD 3+) > 555 – 558 DIRM LB2 (OD 2+) > 558 – 564 DIRM LB1 (OD 1+) 743 – 815 DIRM LB1 (OD 1+) > 815 – 848 DIRM LB2 (OD 2+) > 848 – 869 DIRM LB3 (OD 3+)	> 869 – 892 DIRM LB4 (OD 4+) > 892 – 899 DIRM LB5 (OD 5+) 900 – 905 DIRM LB7 (OD 7+) > 905 – 943 DIRM LB8 (OD 8+) > 943 – 1084 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1084 – 1094 DIRM LB8 (OD 8+) > 1094 – 1100 DIRM LB7 (OD 7+) > 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1807 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 1807 – 2587 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 2587 – 2713 DIR LB2 (OD 2+) > 2713 – 2772 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 2772 – 9000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+)	Gladiator (C)
91	PRO-EG-0264- SPEC-20				Spector (C)

92	PRO-EG-0266-GLAD-20	~15%, bright brown, d.c.	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 520 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)</u> <u>> 520 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> > 532 – 550 DIRM LB5 (OD 5+) > 550 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 556 DIRM LB3 (OD 3+) > 556 – 560 DIRM LB2 (OD 2+) > 560 – 565 DIRM LB1 (OD 1+) 615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+) > 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+) > 693 – 711 DIRM LB4 (OD 4+) > 711 – 731 DIRM LB5 (OD 5+)	> 731 – 752 DIRM LB6 (OD 6+) > 752 – 772 DIRM LB7 (OD 7+) > 772 – 794 DIRM LB8 (OD 8+) > 794 – 1168 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1168 – 1180 DIRM LB8 (OD 8+) > 1180 – 1195 DIRM LB7 (OD 7+) > 1195 – 1200 DIRM LB6 (OD 6+) > 1200 – 1218 DIRM LB6 (OD 6+) > 1218 – 1270 DIRM LB5 (OD 5+) > 1270 – 1326 DIRM LB4 (OD 4+) > 1326 – 1400 DIRM LB3 (OD 3+) 2850 – 9000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Gladiator (C)
93	PRO-EG-0266-SPEC-20				Spector (C)
94	PRO-EG-0330-GLAD-20	~11%, brown; d.c.	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> > 532 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 555 DIRM LB3 (OD 3+) > 555 – 558 DIRM LB2 (OD 2+) > 558 – 564 DIRM LB1 (OD 1+) 615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+) > 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+) > 693 – 712 DIRM LB4 (OD 4+) > 712 – 732 DIRM LB5 (OD 5+) > 732 – 752 DIRM LB6 (OD 6+) > 752 – 773 DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+)	> 773 – 796 D LB7 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) > 796 – 905 D LB7 + IR LB9 + M LB7Y (OD 9+) > 905 – 1025 D LB8 + IR LB9 + M LB8Y (OD 9+) > 1025 – 1084 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1084 – 1094 DIRM LB8 (OD 8+) > 1094 – 1100 DIRM LB7 (OD 7+) > 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1807 DI LB4 (OD 4+) > 1807 – 2587 DI LB3 (OD 3+) > 2587 – 2713 DI LB2 (OD 2+) > 2713 – 2772 DI LB3 (OD 3+) > 2772 – 9000 DI LB4 (OD 4+) > 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Gladiator (C)
PRO-GLAD-HEAD Recommended accessory due to filter thickness (11mm) of previous goggles: head support system					
95	PRO-EG-0360-SPEC-20	~67%, light blue	<u>180 – 315 D LB10 + IRM LB5 (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+)</u> > 532 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 555 DIRM LB3 (OD 3+) > 555 – 558 DIRM LB2 (OD 2+) > 558 – 564 DIRM LB1 (OD 1+) 615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+) > 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+) > 693 – 712 DIRM LB4 (OD 4+) > 712 – 732 DIRM LB5 (OD 5+) > 732 – 752 DIRM LB6 (OD 6+) > 752 – 773 DIRM LB7 (OD 7+)	> 773 – 796 DM LB7 + IR LB8 (OD 8+) > 796 – 905 DM LB7 + IR LB9 (OD 9+) > 905 – 1025 DM LB8 + IR LB9 (OD 9+) > 1025 – 1084 D LB8 + IRM LB9 (OD 9+) > 1084 – 1094 DIRM LB8 (OD 8+) > 1094 – 1100 DIRM LB7 (OD 7+) > 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1807 DI LB4 (OD 4+) > 1807 – 2587 DI LB3 (OD 3+) > 2587 – 2713 DI LB2 (OD 2+) > 2713 – 2772 DI LB3 (OD 3+) > 2772 – 9000 DI LB4 (OD 4+) > 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Spector (C)
103	PRO-EG-0226-GLAD-20	~35%, blue	610 – 628 DIRM LB2 (OD 2+) 629 – 643 DIRM LB3 (OD 3+) 644 – 656 DIRM LB4 (OD 4+) 657 – 668 DIRM LB5 (OD 5+) 669 – 679 DIRM LB6 (OD 6+) 680 – 689 DIRM LB7 (OD 7+) 690 – 699 DIR LB7 + M LB8Y (OD 8+) 700 – 1271 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) 1272 – 1308 DIR LB7 + M LB8Y (OD 8+) 1309 – 1346 DIRM LB7 (OD 7+)	1347 – 1391 DIRM LB6 (OD 6+) 1392 – 1399 DIRM LB5 (OD 5+) 1400 – 1444 DI LB5 + R LB4 (OD 5+) 1445 – 1506 DIR LB4 (OD 4+) 1507 – 1580 DIR LB3 (OD 3+) 1581 – 1690 DIR LB2 (OD 2+) 1691 – 1900 DIR LB1 (OD 1+) 2800 – 11000 DI LB4 (OD 4+)	Gladiator (C)
104	PRO-EG-0226-SPEC-20				Spector (C)
105	PRO-EG-0226-RETR-21			1 W 2*10E-4J 627 – 635 RB3	Retro
106	PRO-EG-0263-GLAD-20	~40%, blue	610 – 641 DIRM LB1 (OD 1+) > 641 – 666 DIRM LB2 (OD 2+) > 666 – 685 DIRM LB3 (OD 3+) > 685 – 703 DIRM LB4 (OD 4+) > 703 – 720 DIRM LB5 (OD 5+) > 720 – 735 DIRM LB6 (OD 6+) > 735 – 899 DIRM LB7 (OD 7+)	900 – 1100 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+) 1101 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 2500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 2500 – 2777 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) > 2777 – 3000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 3000 – 9000 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+) > 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+)	Gladiator (C)
107	PRO-EG-0263-SPEC-20				Spector (C)
108	PRO-EG-0263-RETR-21				Retro

109	PRO-EG-0267-GLAD-20	~50%, turquoise; d.c.	614 – 648 DIRM LB1 (OD 1+) > 648 – 673 DIRM LB2 (OD 2+) > 673 – 696 DIRM LB3 (OD 3+) > 696 – 715 DIRM LB4 (OD 4+) > 715 – 735 DIRM LB5 (OD 5+) > 735 – 750 DIRM LB6 (OD 6+) > 750 – 773 DIRM LB7 (OD 7+) > 773 – 801 DIRM LB8 (OD 8+)	> 1169 – 1200 DIRM LB5 (OD 5+) 1201 – 1225 DIRM LB5 (OD 5+) 1226 – 1276 DIRM LB4 (OD 4+) 1277 – 1360 DIRM LB3 (OD 3+) 1361 – 1400 DIRM LB2 (OD 2+) 2850 – 9000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) 9000 – 11000 D LB4 + I LB5 + R LB3Y (OD 5+)	Gladiator (C)
110	PRO-EG-0267-SPEC-20				Spector (C)
111	PRO-EG-0267-RETR-21		> 801 – 1090 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1090 – 1104 DIRM LB8 (OD 8+) > 1104 – 1134 DIRM LB7 (OD 7+) > 1134 – 1169 DIRM LB6 (OD 6+)	0,01 W 2x10E-6J 614 – 638 RB1 0,1 W 2x10E-5J 644 – 665 RB2 1 W 2x10E-4J 667 – 681 RB3 10 W 2x10E-3J 689 – 693 RB4	Retro
112	PRO-EG-0268-STAR-X-21	~52%, blue	615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+) > 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+) > 693 – 712 DIRM LB4 (OD 4+) > 712 – 732 DIRM LB5 (OD 5+) > 732 – 752 DIRM LB6 (OD 6+) > 752 – 773 D LB6 + IR LB7 (OD 7+)	> 773 – 1074 D LB6 + IR LB8 (OD 8+) > 1074 – 1124 DIRM LB6 (OD 6+) > 1124 – 1200 DIRM LB5 (OD 5+) 1201 – 1312 DIRM LB4 (OD 4+) 1313 – 1392 DIRM LB3 (OD 3+) 1393 – 1400 DIRM LB2 (OD 2+) 2900 – 11000 DI LB3 (OD 3+)	Starlight X (C)
113	PRO-EG-0155-GLAD-20	~45%, turquoise	625 – 645 DIRM LB2 (OD 2+) > 645 – 660 DIRM LB3 (OD 3+) > 660 – 675 DIRM LB4 (OD 4+) > 675 – 690 DIRM LB5 (OD 5+) > 690 – 700 DIRM LB6 (OD 6+)	> 1200 – 1240 DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+) > 1240 – 1285 DIRM LB6 (OD 6+) > 1285 – 1340 DIRM LB5 (OD 5+) > 1340 – 1400 DIRM LB4 (OD 4+) > 1400 – 1480 DI LB3 (OD 3+) > 1480 – 1590 DI LB2 (OD 2+)	Gladiator (C)
114	PRO-EG-0155-SPEC-20		> 700 – 750 DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+)	9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Spector (C)
115	PRO-EG-0155-RETR-21		> 750 – 1200 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)		Retro
116	PRO-EG-0265-GLAD-20	~60%, bright blue; d.c.	745 – 817 DIRM LB1 (OD 1+) > 817 – 845 DIRM LB2 (OD 2+) > 845 – 889 DIRM LB4 (OD 4+) > 889 – 899 DIRM LB5 (OD 5+) > 899 – 924 DIRM LB7 (OD 7+) > 924 – 939 DIRM LB8 (OD 8+)	> 1100 – 1185 DIRM LB7 (OD 7+) > 1185 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 2292 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) > 2292 – 2592 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+) > 2592 – 2725 DIRM LB2 (OD 2+)	Gladiator (C)
117	PRO-EG-0265-SPEC-20		> 939 – 1085 D LB8 + IR LB9 + M LB9 (OD 9+) > 1085 – 1100 DIRM LB8 (OD 8+)	> 2725 – 3893 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+) > 3893 – 3977 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) > 3977 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Spector (C)
118	PRO-EG-0265-RETR-21				Retro
119	PRO-EG-0269-STAR-X-01	~76%, light grey	752 – 821 DIRM LB1 (OD 1+) > 821 – 877 DIRM LB2 (OD 2+) > 877 – 925 DIRM LB3 (OD 3+) > 925 – 955 DIRM LB4 (OD 4+) > 955 – 1046 DIRM LB5 (OD 5+) > 1046 – 1370 DI LB6 + RM LB6Y (OD 6+)	> 1370 – 1400 DIRM LB5 (OD 5+) > 1400 – 2661 DI LB3 (OD 3+) > 2661 – 3000 DIR LB2 (OD 2+) > 3000 – 3299 DI LB3 (OD 3+) > 3299 – 3861 DIR LB2 (OD 2+) > 3861 – 11000 D LB3 (OD 3+)	Starlight X (C)
120	PRO-EG-0140-GLAD-20	~70%, bright grey	915 – 955 DIR LB5 (OD 5+) > 955 – 1000 DIR LB6 (OD 6+) > 1000 – 1025 DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+)	> 2600 – 2800 DI LB3 (OD 3+) > 2800 – 3000 DI LB4 (OD 4+) > 3000 – 4000 DI LB3 (OD 3+) > 4000 – 9000 DI LB4 (OD 4+)	Gladiator (C)
121	PRO-EG-0140-SPEC-20		> 1025 – 1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)	> 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Spector (C)
122	PRO-EG-0140-RETR-21		> 1400 – 2600 DI LB4 (OD 4+)		Retro
126	PRO-EG-0159-GLAD-20	~90%, clear			Gladiator (C)
127	PRO-EG-0159-SPEC-20			4750- 11000 DI LB5 (OD 5+)	Spector (C)
128	PRO-EG-0159-RETR-21				Retro

[Ir a principio de “gafas de plástico” / go to start of “plastic eyewear”](#)

[Ir a principio de “gafas de vidrio” / go to start of “glass eyewear”](#)

Monturas / Frames

Los modelos con "C" permiten el uso sobre gafas de prescripción (Cubregafas)

Fuentes - Cámaras - Instrumentación - Visión - Seguridad Láser

Seleccione la gafa/filtro adecuado y compruebe las monturas disponibles. El color dependerá del filtro seleccionado, no será necesariamente el de la foto de este catálogo.



Gladiator (C)

Validas sobre gafas de prescripción
Gran campo de visión con frontal angulado
Confortable fijación a la cara sin presión
Almohadillado exterior plástico cambiabile y lavable
Circulación de aire con espaciosos orificios, sin vaho
Cinta elástica ajustable, fijada por rótulas a la montura
Muy cómodas y ligeras



Spector (C)

Similar a Gladiator (C), de menor tamaño

Validas sobre gafas de prescripción
Gran campo de visión
Confortable fijación a la cara sin presión
Circulación de aire con espaciosos orificios, sin vaho
Cinta elástica ajustable, fijada por rótulas a la montura
Apoyo en la cara completo circunferencial



Starlight (C)

¡Recomendación de JL en cubregafas de bajo coste!

Validas sobre gafas de prescripción
Patillas ajustables
Franja frontal de goma
Almohadillas en la nariz



Ontor (C)

Validas sobre gafas de prescripción
Gran campo de visión
Patillas flexibles ajustables en longitud e inclinación
Almohadillado extraíble de espuma en la frente



Terminator

Ajuste perfecto
Almohadilla para nariz ajustable
Patillas ajustables en longitud e inclinación
Orificios de ventilación entre lentes y montura



Retro

Validas sobre gafas de prescripción sólo si pequeñas
Buen ajuste con gran protección lateral
Protecciones adicionales arriba y abajo
Patillas ajustables



Astor XL (C)

Validas sobre gafas de prescripción
Patillas ajustables individualmente
Con almohadillado para mayor comodidad



Overcor (C)

Validas sobre gafas de prescripción
Patillas blandas envolventes
Estupenda opción de bajo coste en cubregafas



Rondor

Gran protección lateral con diseño envolvente
Patillas ajustables en longitud e inclinación
Ligeras con gran campo de vision



Victor

Ajuste perfecto
Almohadillas en nariz y frente
Campo de visión ilimitado
Orificios de ventilación entre lentes y montura



PRO-GLAD-HEAD

[Ir a principio de “gafas de plástico” / go to start “*plastic eyewear*”](#)

[Ir a principio de “gafas de vidrio” / go to start “*glass eyewear*”](#)